

Courroux												
Données générales				Surface	CECB					energo suivi a minima mensuel Chaleur Electricité Eau	Remarques	
Type	Adresse	Descr.	Agent énergétique	SRE	Efficacité de l'enveloppe		Efficacité globale		Eq.CO2			
				[m2]	[kWh/(m2an)]	Cat.	[kWh/(m2an)]	Cat.	[kg/(m2an)]			
1	Voirie communale	Rue de la Croix 9	gaz	423.0	non éligible pour le CECB						Suivi	
2	Ecole 1 Général Guisan	Rue du Général-Guisan 3	gaz	2650.0	51	B	101	C	17	Suivi		
3	Ecole 2 Bellevie	Rue de Bellevie 6	gaz	1113.0	277	G	337	G	78	Suivi		
4	Ecole 3 Courcelon	Grand-Rue 14	gaz	528.0	359	G	416	G	96	Suivi		
5	Centre sportif	Place des Glaneurs 1	gaz	868.0	non éligible pour le CECB						Suivi	
6	Crèche	Impasse de la Cure 4	gaz	367.0	112	E	152	D	34	Suivi		
7	Immeubles locatif Préjures (2x)	Rue des Préjures 23-25	gaz	1470.4	44	C	143	C	25	Suivi	Electricité des communs uniquement	
8	Ferme-auberge Violat	Le Violat 4	bois	372.0	non éligible pour le CECB						Non suivi	Suivi mensuel à mettre en place. Possibilité de l'intégrer à energo sur demande.
9	Ferme auberge Pierreberg	La Pierreberg 8	bois	349.0	non éligible pour le CECB						Non suivi	Suivi mensuel à mettre en place. Possibilité de l'intégrer à energo sur demande.
10	Bâtiment Vadry	Vadry 7	bois		non éligible pour le CECB						Non suivi	Suivi mensuel à mettre en place. Possibilité de l'intégrer à energo sur demande.
11	Restaurant de la Couronne Courcelon	Grand-Rue	gaz	374.0	non éligible pour le CECB						Non suivi	Suivi mensuel à mettre en place. Possibilité de l'intégrer à energo sur demande.
12	Administration communale	Place des Mouleurs 1	gaz	795.0	118	F	170	D	38	Suivi		

Total 9'309